



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 30 июля 2012

№ 30

г. Омск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшего Ольгинского приюта, 1909 год», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Интернациональная, д. 25

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшего Ольгинского приюта, 1909 год», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Интернациональная, д. 25.

Министр культуры
Омской области

В.А. Телевной

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшего Ольгинского приюта, 1909 год», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Интернациональная, д. 25

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшего Ольгинского приюта, 1909 год», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Интернациональная, д. 25 (далее – здание), являются:

местоположение здания;

объемно-пространственная композиция прямоугольного в плане двухэтажного объема здания, включая двухколонный дорический портик, тамбур северного фасада

конструкции фундаментов здания;

конструкция крыши (вальмовая кровля с двумя чердачными окнами и кирпичными печными трубами), а так же воронки водосточных труб, декорированные коронами из просечного железа, материал и характер кровельного покрытия и высотные отметки крыши здания;

композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая аттик с треугольным фронтоном, венчающий центральный ризалит южного фасада; двухколонный дорический портик с треугольным фронтоном южного фасада; карниз по периметру здания; фриз с кронштейнами по периметру здания; парапетные столбики, декорированные вертикальной филенкой; вертикальное членение западного и восточного фасадов рустованными лопатками на три прясла; рустованные угловые лопатки; межоконный пояс первого этажа;

местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов здания: арочные оконные проемы на первом этаже и лучковые – на втором; кованые металлические решетки окон первого этажа; рисунок оконных переплетов: верх трехчастной расстекловки, полотна окон трехчастной и шестичастной расстекловки; лучковые перемычки окон первого этажа; перемычки в виде веерного замка и подоконный карниз окон второго этажа; прямоугольный проем центрального входа устроенный тамбуром, внутреннее пространство декорированное профилированными филенками, проем, оформленный многоступенчатым сандриком и простыми деревянными наличниками (внутри здания), форма и конфигурация внутренней двери – двупольная филенчатая; форма и конфигурация центральной двери первого этажа – трехчастная однопольная лучкового завершения, центральное полотно

двери: нижняя часть – филенчатая, верхняя часть – шестичастное остекление, боковые части двери: нижняя часть филенчатая, верхняя часть – остекленная; форма и конфигурация центральной двери второго этажа – трехчастная однопольная дверь с остекленной трехчастной фрамугой лучкового завершения, центральное полотно двери: филенчатая нижняя часть, верхняя часть – шестичастное остекление, боковые части двери: нижняя часть филенчатая, верхняя часть – остекленная, дверной проем, оформленный архивольтом с иониками и замковым камнем, опирающимся на колонны; форма и конфигурация межкомнатных дверей – прямоугольные двупольные и однопольные филенчатые;

материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: красный глиняный кирпич наружных стен, а также оштукатуренные и окрашенные в белый цвет колонны портала, кирпичный цоколь;

материал и конструкции несущих стен.

своды типа «Монье» подвальных помещений;

пространственно-планировочная структура интерьеров здания: двусветный вестибюль;

местоположение парадной и запасной лестниц в изначальных габаритах;

П-образная парадная лестница, ее конструкция, наборные ступени по металлическим косоурам, кованое ажурное ограждение и деревянные профилированные перила;

декоративное оформление потолков и стен включая, потолочные розетки, потолочные плафоны, профилированные тяги, многоступенчатый карниз, оформление тамбура главного входа профилированными филенками;

дымоходы голландских печей (5 штук).
