



# МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРИКАЗ

от 13 июня 2012 г.

№ 33

г. Омск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание цистерн со складом, 1898-1902 гг.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Волочаевская, д. 9

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание цистерн со складом, 1898-1902 гг.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Волочаевская, д. 9.

Исполняющий обязанности  
Министра культуры  
Омской области

В.А. Телевной

### ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание цистерн со складом, 1898-1902 гг.», расположенного по адресу:  
г. Омск, ул. Волочаевская, д. 9

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание цистерн со складом, 1898-1902 гг.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Волочаевская, д. 9 (далее – здание), являются:

- градостроительные характеристики здания, являющегося неотъемлемым элементом исторического комплекса, местоположение здания;

- объемно-пространственная композиция здания, представленная тремя прямоугольными в плане объемами: двухэтажным вытянутым по оси запад-восток, двухэтажным объемом с аттиком и одноэтажным объёмом склада, пристроенным к восточным фасадам зданий;

- фундаменты здания;

- конструкция крыши (двухэтажного здания вытянутого по оси запад-восток – трехскатная; двухэтажного здания с аттиком – сложной конструкции; одноэтажного объема - трехскатная с чердачным входом со стороны восточного фасада), материал и характер кровельного покрытия и высотные отметки крыши здания;

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, вытянутого по оси запад-восток: ступенчатый карниз с городчатым фризом по периметру здания, рельефно выступающий цоколь по периметру здания, пилястры, декорированные в верхней части висячими лопатками, перемычки с веерным замком оконных проемов лучкового завершения, ложные оконные проемы второго яруса, декорированные дентикулами, веерные перемычки оконных проемов третьего яруса;

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов двухэтажного здания с аттиком: пилястры северного и западного фасадов, на уровне первого этажа декорированные карнизом из дентикул, на уровне второго – карнизом из дентикул и узкими овальными нишами со ступенчатым арочным обрамлением; венчающий центральную часть северного фасада здания треугольный фигурный аттик, с карнизом, декорированным дентикулами, с расположенными в тимпане двумя арочными окнами с веерными перемычками, с оконными простенками, декорированными фигурными нишами, боковые парапетные тумбы аттика, декорированные

квадратными нишами и профилированным карнизом, межэтажный ступенчатый пояс с дентикулами;

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов одноэтажного здания: пилястры южного и восточного фасадов, декор пилястр: висячие лопатки, ступенчатый карниз с дентикулами по периметру здания, клинчатые перемычки и веерные замки оконных и дверных проемов;

- материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: красный лицевой кирпич с расшивкой кирпичной кладки;

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проёмов зданий, включая прямоугольную форму спаренных окошек с шестичастным рисунком переплетов, широкие оконные проемы лучкового завершения с многочастным рисунком оконных переплетов, арочные оконные проемы аттика с Т-образным рисунком расстекловки, широкие дверных проемы лучкового завершения;

- материал и конструкции несущих стен.

---