

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ»

(ВООПИиК)

СОВЕТ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ОГРН 1062400022552

Юридический адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 58

Для корреспонденций: 660115, г. Красноярск-115, а/я 24415

Тел. (391)2959150; эл. почта: slabuha@mail.ru

09.12.2013 № И-287-89

на № _____ от _____

Утверждено:

Председатель совета Красноярского
краевого отделения Всероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество охраны
памятников истории и культуры»

 А.В. Слабуха
М.П.

«09» декабря 2013 г.



**АКТ № 70-89 ККО ВООПИиК
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (объекта,
представляющего собой историко-культурную ценность)
«Жилой дом купца Айтыкина, XIX в.»,
расположенного по адресу: Омская область, г. Тара, ул. Нерпинская, 25
(в соответствии с техзаданием госконтракта № 32 от 15.07.2013)**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (статья 30), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569 (подпункт а пункта 4), Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2012 г. № 880 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе», в целях принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, обоснованного решения о включении, либо об отказе во включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

1. Дата начала и окончания проведения экспертизы: 16 июля 2013 г. – 09 декабря 2013 г.

2. Место проведения экспертизы: г. Омск, г. Красноярск (по месту нахождения объекта экспертизы и пребывания эксперта)

3. Заказчик экспертизы: Государственный заказчик: Министерство культуры Омской области, 644043, г. Омск, ул. Гагарина, д. 22; ИНН 5503079180. КПП 550301001; тел.: (3812) 20-09-64 (основание: Государственный контракт № 32 от 15.07.2013).

4. Сведения об экспертах

4.1.1. Полное и сокращенное наименование организации: Красноярское краевое отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», ККО ВОО ВООПИиК

4.1.2. Организационно-правовая форма организации: Всероссийская общественная организация

4.1.3. Место нахождения организации: юридический адрес: 6600491, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 58; адрес для корреспонденции – почтовый адрес: 660115, г. Красноярск-115, а/я 24415.

4.1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (организации): 2463079883

4.2. Сведения об эксперте (физическом лице), проводившем экспертизу: Слабуха Александр Васильевич: образование высшее профессиональное, Красноярский инженерно-строительный институт, 1985 г., специальность «Архитектура»; аспирантура, Московский архитектурный институт, 1995 г.; научная специальность аспирантуры «Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия»; ученая степень: кандидат архитектуры, 1995 г.; ученое звание: профессор, 2006 г.; стаж работы по профилю экспертной деятельности – 22 года; место работы: Сибирский федеральный университет, СФУ, г. Красноярск; должность: профессор кафедры «Архитектурное проектирование» Института архитектуры и дизайна; состоит в трудовых отношениях ООО «Бюро историко-культурной экспертизы» (с 30.05.2013 штатный совместитель, директор, приказ от 30.05.2013 № 1-к /2013, трудовой договор от 30.05.2013 №1/2013); эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22.06.2012 № 625).

5. Информация об ответственности за достоверность сведений: я, нижеподписавшийся, эксперт Слабуха Александр Васильевич, признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлениями Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2012 г. № 880 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных сведений по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

6. Цели и объект экспертизы

цели:

- обоснование принятия (органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления в установленном порядке) решения о включении (отказе во включении) объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и об определении категории его историко-культурного значения при положительном заключении Экспертизы (в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ [здесь см. п. 12.1]; Положением о государственной историко-культурной экспертизе от 15 июля 2009 года № 569 [здесь см. п. 12.2]);

- определение соответствия объектов, представляющих собой историко-культурную ценность требованиям, предъявляемым к объектам культурного наследия



Федеральным законом № 73-ФЗ [здесь см. п. 12.1] (в соответствии с Государственным контрактом [здесь см. п. 3]);

объект экспертизы: объект, обладающий признаками объекта культурного наследия (объект, представляющий собой историко-культурную ценность - в соответствии с Государственным контрактом [здесь см. п. 3]) **«Жилой дом купца Айтыкина» (XIX в.), расположенного по адресу: Омская область, г. Тара, ул. Нерпинская, 25,** в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. Перечень документов, представленных заявителем (заказчиком):

7.1. Техническое задание на выполнение работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы в отношении выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность: Приложение № 1 к Государственному контракту на выполнение работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы в отношении выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность от 15 июля 2013 года № 32.

7.2. Копия приказа Министерства культуры Омской области № 95 от 14 мая 2004 г. «О выявленных объектах культурного наследия». Приложение к приказу «Список выявленных объектов культурного наследия, представляющих собой историко-культурную ценность», п. 89 «Жилой дом купца Айтыкина, (XIX в.), расположенного по адресу: Омская область, г. Тара, ул. Нерпинская, 25».

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы: обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

9. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (примененные методы, объем и характер выполненных работ, результаты):

9.1. рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;

9.2. проведены натурное обследование и фотофиксация объекта (с 18 по 22 октября 2013 года) – см. Приложение 1;

9.3. проведены консультации с представителями Заказчика экспертизы по содержательным вопросам относительно объекта экспертизы;

9.4. проведен научный сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, сведений) по Объекту экспертизы;

9.5. сформулирован вывод экспертизы; оформлен результат экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

10.1. описание объекта экспертизы:

Здание XIX века в неоклассическом стиле.

Двухэтажное здание без подвала, Г-образной формы в плане. Первый этаж выполнен из кирпича, оштукатурен, окрашен. Второй этаж представлен бревенчатым срубом «в лапу», обшит тесом. Главным протяженным фасадом здание развито вдоль улицы Нерпинской. Четырехскатная вальмовая крыша усложнена двухскатной крышей ризалита юго-западного фасада. Кровля – фальцевая, по деревянным стропилам и обрешетке. Водосток организован желобами и водосточными трубами.

По периметру здание подчеркивает выступающий цоколь, первый этаж декорирован горизонтальным рустом (преимущественно утрачен), акцентирован угловыми пилястрами, пилястрами на фасадах. Межэтажный профилированный карниз, обит металлом, второй



этаж выражен лаконичным подоконным карнизом. Здание завершает антаблемент, представленный лаконичным архитравом, фризом с профилированной тягой в верхней части, венчающим выносным карнизом.

Северо-восточный фасад выразителен, имеет симметричную композицию, фланкирован угловыми пилястрами, акцентирован двумя пилястрами на фасаде. Пилястры первого этажа декорированы ступенчатыми нишами, подкарнизная часть представлена поребриком. Пилястры завершаются профилированными капителями, карниз в местах примыкания раскрепован. Пилястры второго этажа с выраженными базами, двумя неравнозначными нишами, завершаются профилированными капителями на стыке с антаблементом. Центральные пилястры в поле фриза акцентированы лопатками с раскреповкой верхней профилированной тяги, венчающего карниза. Центральный фрагмент фасада поэтажно прорезан тремя оконными проемами, северный и южный фрагменты фасада симметрично прорезаны двумя оконными проемами. Оконные проемы первого этажа прямоугольной формы, декорированы лепными рамными наличниками (утрачены). Деревянные оконные переплеты с многочастным рисунком. Арочные оконные проемы второго этажа декорированы порталными наличниками, подоконное пространство выражено лопатками, продолжающими боковые доски наличника, подкосной доской на уровне межэтажного карниза. Деревянные оконные переплеты с Т-образным рисунком, трехчастным делением вертикальных фрамуг.

Северо-западный фасад выразителен, имеет несимметричную композицию, фланкирован угловыми пилястрами, акцентирован пилястрой на фасаде. В месте примыкания пилястр второго этажа антаблемент не раскрепован. Форма, декоративное оформление, и заполнение оконных проемов аналогичны северо-восточному фасаду. Северный фрагмент фасада поэтажно прорезан тремя оконными проемами. Южный фрагмент фасада на первом и втором этажах прорезан оконным проемом.

Юго-западный фасад выразителен, имеет несимметричную композицию, акцентирован боковым южным ризалитом. Фасад ризалита на первом и втором этажах прорезан прямоугольными оконными проемами, фланкирован пилястрами второго этажа, аналогичными северо-восточному фасаду. Фасад ризалита завершается треугольным фронтоном. Тимпан прорезан прямоугольным оконным проемом, разрывающим антаблемент здания. Венчают фронтон профилированные свесы двухскатной кровли. Северо-западный торец ризалита на первом этаже прорезан двумя прямоугольными оконными проемами, акцентирован межэтажным карнизом. На втором этаже северо-западный торец ризалита прорезан прямоугольным оконным проемом в арочном наличнике. Северный фрагмент фасада акцентирован угловой лопаткой, выражен пристроенной входной группой с прямоугольным дверным проемом, прорезан тремя прямоугольными оконными проемами. Южный оконный проем акцентирован лопаткой в проекционной связи с балконом второго этажа. Деревянный балкон с балюстрадным парапетным ограждением (частично утрачено), профилированным венчающим карнизом, односкатным козырьком на стойках. Дверной проем заложен. Второй этаж севернее балкона прорезан четырьмя прямоугольными оконными проемами в рамных наличниках. Декор подоконного пространства проема, примыкающего к балкону, аналогично северо-восточному фасаду.

Юго-восточный фасад выразителен, имеет несимметричную композицию, представлен торцом ризалита юго-западного фасада, фрагментом фасада. Торец ризалита на первом этаже прорезан прямоугольным дверным проемом, на втором этаже акцентирован угловой пилястрой. Фрагмент фасада акцентирован тремя пилястрами. Пилястры первого этажа гладкие. В месте примыкания пилястр второго этажа антаблемент не раскрепован. В створе пилястр, фасад поэтажно прорезан: оконным проемом, тремя оконными проемами. Форма, декоративное оформление, и заполнение оконных проемов аналогичны северо-восточному фасаду.



Сведения о непосредственной связи с историческими личностями или событиями, иные сведения мемориального характера не выявлены.

Современное физическое состояние объекта удовлетворительное, требует реставрации.

10.2. сведения о наименовании объекта: в исследуемых источниках использованы и применены наименования объекта:

- «Жилой дом купца Айтыкина» (здесь п. 7.1, 7.2);

10.3. сведения о времени возникновения или дате создания объекта, дате основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) дате связанного с ним исторического события:

- XIX в. (здесь п. 7.1, 7.2);

10.4. сведения о местонахождении объекта:

- Омская область, г. Тара, ул. Нерпинская, 25 (в соответствии с техзаданием госконтракта № 32 от 15.07.2013) (здесь п. 7.1, 7.2);

сведения об адресации уточнены по сведениям организаций, осуществляющих государственный технический учет объектов и инвентаризацию объектов недвижимости, предоставлена копия технического паспорта - ул. Нерпинская, д 23-а

10.5. сведения о категории историко-культурного значения объекта (на момент заключения договора на проведение экспертизы - до вынесения заключения настоящей экспертизы):

- объект, обладающий признаками объекта культурного наследия (в соответствии с ст. 18, ст. 30 [п. 1] Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ [здесь см. п. 12.1]);

- выявленный объект, представляющий историко-культурную ценность (здесь п. 7.1);

10.6. сведения о виде объекта:

- памятник (в соответствии с статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ [здесь см. п. 12.1]);

10.7. сведения о современном использовании объекта: не используется;

10.8. характеристика градостроительного и ансамблевого значения объекта:

- объект, участвующий в формировании красной линии улицы; является исторически ценным элементом застройки;

10.9. сведения о непосредственной связи с историческими личностями или событиями, иные сведения мемориального характера: не представлены, не выявлены;

10.10. характеристика объекта экспертизы:

- ценный объект; несет в своем облике черты определенного исторического периода; характеризуется стилизованными признаками неоклассического стиля.

10.11. описание границ территории объекта: не представлено.

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы:

11.1. материалы фотофиксации, выполненной в ходе натурного обследования объекта экспертом А.В. Слабухой с 18 по 22 октября 2013 года, - представлены двух типов:

- обработанные (файлы) – переданы в двух формах – фотоотпечатки приложены к настоящему акту (см.: Приложение 1) и (идентичные) на электронном носителе (CD);

- необработанные (файлы) – на электронном носителе (CD).

12. Перечень специальной, технической, справочной и нормативной литературы, использованной при проведении экспертизы:



12.1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», принят Государственной Думой 24 мая 2002 г., одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 г.) (далее – Федеральный закон «Об объектах культурного наследия»).

12.2а. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.

12.2б. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2012 г. № 880 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».

12.3. Закон Омской области от 3 апреля 1996 года № 48-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области» (с изменениями на 3 июня 2013 г.), принят Законодательным Собранием Омской области 26 марта 1996 года.

12.4. Методические рекомендации по заполнению паспорта объекта культурного наследия: Приложение к приказу Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 21 июня 2010 г. № 100.

12.5. [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 1. Материалы по обоснованию и применению Методических указаний / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. Ю. Городничев, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. – 12 с. / Департамент культурного наследия города Москвы.

12.6. [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. Памятники монументального искусства / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. – 41 с. / Департамент культурного наследия города Москвы.

12.7. Методические указания по проведению градостроительной, историко-культурной и технико-экономической экспертизы недвижимых объектов, состоящих под государственной охраной, в порядке подготовки их к приватизации / Разработчик: ТОО «Ассоциация исследователей Санкт-Петербурга»; утверждены приказом председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Правительства г. Санкт-Петербурга № 36 от 10.04.1998. - С.-Пб., 1997 (далее – Методика, СПб, 1997/98).

12.8. Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Приложение к приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/Департамент культурного наследия города Москвы. – Государственный учет объектов культурного наследия.

12.9. Методические указания по проведению комплексных историко-культурных исследований / разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований. Книга 2 / ГУП «НИИПИ генплана



12.9. Методические указания по проведению комплексных историко-культурных исследований / разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных историко-культурных исследований. Книга 2 / ГУП «НИИПИ генплана Москвы; НПО-38 «Исторические зоны»; «Моспроект-2» им. М.В. Посохина; авт. коллектив: Е.Е. Соловьева, Т.В. Царева, Е.Ю. Дутлова, А.А. Белоконов, О.Г. Ким, А.С. Гурецкая, Н.Р. Липгарт; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). – М., 2009. – 54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы.

12.10. Свод памятников архитектуры и монументального искусства России / Государственный институт искусствознания Министерства культуры Российской Федерации; редколлегия: А. И. Комеч, А. В. Королёва, В. И. Плужников, А. Б. Стерлигов и др. – М.: Наука, 1998, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2009.

13. Обоснования вывода экспертизы

13.1. Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения представленных на экспертизу документов и проведения необходимых дополнительных исследований и оценок, основываясь на содержании Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», других документов, указанных в п.12 настоящего акта.

Результаты изучения представленных документов и проведения экспертом собственных исследований дают основание считать, что рассматриваемый объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, расположенный по адресу: **Омская область, г. Тара, ул. Нерпинская, 25**, представляет собой ценность с точки зрения истории, архитектуры, социальной культуры и является подлинным источником информации о развитии культуры (в соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об объектах культурного наследия ...», здесь п. 12.1).

13.2. Написание наименования и датировки объекта необходимо принять в соответствии с написанием наименований объектов и датировок в продолжающемся многотомном академическом издании Свода памятников архитектуры и монументального искусства России, подготавливаемом в Государственном институте искусствознания Министерства культуры Российской Федерации.

13.3. Категория историко-культурного значения объекта культурного наследия экспертом определяется в соответствии со статьей 4 Федерального закона «Об объектах культурного наследия...»: «Объект культурного наследия местного (муниципального) значения – объект, обладающий историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющий особое значение для истории и культуры муниципального образования».

13.4. Состояние объекта историко-культурной экспертизы, сохранность его подлинных исторических элементов свидетельствует (возможны расширение и уточнение предмета охраны при выполнении архивных натурных и реставрационных исследований, работ по сохранению объекта культурного наследия), в том числе:

13.4.1. градостроительные характеристики (особенности):

- объект занимает историческое местоположение;
- исторические габариты, силуэт на исторические даты строительства;
- сохранившиеся (на момент проведения экспертизы) исторически сложившиеся секторы и направления видовых раскрытий, визуальные связи памятника на исторические даты строительства;

13.4.2. архитектурные и конструктивные характеристики (особенности):

- объемно-пространственная композиция на исторические даты строительства, историческая конфигурация здания, исторические высотные характеристики, исторические высотные отметки по венчающим карнизам на исторические даты строительства;



- крыши (завершения) с историческими характеристиками конфигурации (формы), высотные отметки по коньку, материала, конструкции, характера кровельного покрытия, элементов и деталей на исторические даты строительства;
- композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на даты строительства, включая местоположение, форму, размеры оконных и дверных проемов, структурно-технических и декоративных элементов, а также их материал, техника исполнения и характер декоративного оформления на исторические даты строительства;
- виды отделки фасадной поверхности соответствующих фасадов на даты строительства;
- колористическое решение соответствующих поверхностей на даты строительства (по результатам реставрационных исследований);
- заполнение дверных и оконных проемов на дату (даты) сохранившихся элементов, их материал, характер оформления, рисунок переплетов, колористическое решение, соответствующие элементы на даты строительства;
- конструктивные исторические элементы (стены, опоры) в исторических качествах материала, конструкции, техники исполнения на даты строительства;
- характеристики исторических элементов интерьеров, их пространственное и конструктивное решение, архитектурно-художественное оформление, техника исполнения на даты строительства;

14. Вывод по результатам экспертной оценки по методике проведения комплексных историко-культурных исследований:

14.1. современное состояние объекта «Жилой дом купца Айтыкина» (XIX в.), расположенного по адресу: Омская область, г. Тара, ул. Нерпинская, 25, сохранность его подлинных исторических элементов характеризуют наличие особенностей объекта (предмета охраны), представляющих основания для включения объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

14.2. **считать обоснованным (положительное заключение) включение** в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объекта культурного наследия и установить описание следующих сведений:

14.2.1. принять наименование: **Жилой дом купца Айтыкина**

14.2.2. время создания (возникновения) объекта и (или) дата, связанного с ним исторического события **XIX в.**

14.2.3. адрес (местонахождение): **Омская область, г. Тара, ул. Нерпинская, 23-а** (предположительно – принято настоящей экспертизой; необходимо уточнить – по сведениям организаций, осуществляющих государственный технический учет объектов и инвентаризацию объектов недвижимости)

14.3. установить категорию историко-культурного значения – **объект культурного наследия местного (муниципального) значения.**

15. Заключительное положение: Настоящее экспертное заключение (Акт государственной историко-культурной экспертизы) оформлено в 4 экземплярах, имеющих равную силу, из которых 3 экземпляра передается Заказчику экспертизы, 1 экземпляр остается у эксперта.

Эксперт



А. В. Слабуха

Дата оформления заключения экспертизы (настоящего Акта): «09» декабря 2013 г.

Приложение 1. Фотографическое изображение объекта (выполнено А.В. Слабухой 19 октября 2013 года)

Дата оформления приложения: «09» декабря 2013 г.



Приложение 1. Фотографическое изображение объекта



1. Жилой дом купца Айтыкина (XIX в.), Омская область, г. Тара, ул. Нерпинская, 23-а, вид северо-восточного фасада. Фото А.В. Слабухи.



2. Жилой дом купца Айтыкина (XIX в.), Омская область, г. Тара, ул. Нерпинская, 23-а, вид северо-восточного и северо-западного фасадов. Фото А.В. Слабухи.





3. Жилой дом купца Айтыкина (XIX в.), Омская область, г. Тара, ул. Нерпинская, 23-а, вид юго-восточного фасада. Фото А.В. Слабухи.




4. Жилой дом купца Айтыкина (XIX в.), Омская область, г. Тара, ул. Нерпинская, 23-а вид юго-западного фасада. Фото А.В. Слабухи.





5. Жилой дом купца Айтыкина (XIX в.), Омская область, г. Тара, ул. Нерпинская, 23-а. Фрагмент отделки фасада. Фото А.В. Слабухи.





6. Жилой дом купца Айтыкина (XIX в.), Омская область, г. Тара, ул. Нерпинская, 23-а. Фрагмент оформления фасада. Фото А.В. Слабухи.

Се